



Tube à LED

www.sun-groupe.com

Sun-Groupe Sàrl, 2087 Cornaux, Suisse



Catégories

- > T5
- > T8
- > Armatures pour tubes LED



une sélection de produits pour la Suisse

SUN-GROUPE SARL

NOTRE ENTREPRISE

Sun-Groupe Sàrl est une société de commerce et de services basée dans le canton de Neuchâtel en Suisse ainsi qu'à Puyang dans la province de Henan avec un bureau à Pékin en République Populaire de Chine.

Le nom de notre entreprise est Sun (孙氏) - Groupe (集团), Sun du nom des fondateurs Chinois et Groupe pour des activités de type holding.

Inscrite en tant que sàrl au registre du commerce en Suisse avec 20'000 CHF de capital, elle est également assujettie à la TVA.

EN CHINE DEPUIS 1995

S'appuyant sur la longue expérience en Chine depuis 1995, Sun-Groupe Co. Ltd est active dans plusieurs secteurs, notamment du commerce international (import-export de marchandises avec la Chine et l'Asie de l'Est), de la numérisation et des services.

Elle est en outre, le premier bureau d'étude de construction de la ville de Puyang (300'000 habitants) !

Une formidable collaboration anime les membres Chinois et Suisses de notre société : d'une part, la qualité réputée mondiale de la Suisse et la capacité illimitée de travail et de production de la Chine, donne à Sun-Groupe les moyens de satisfaire ses clients, que se soit des entreprises, administrations, associations et bien sûr, les particuliers !

DEPUIS LA CHINE, LES LED

En 2007, la maison mère de Sun-Groupe Chine a établi des contacts avec les fabricants de lampes à technologie LED avec près de 16 usines sur tout le territoire chinois.

Sun-Groupe s'est fixé comme mission de toujours apporter les dernières technologies avec une qualité supérieure pour ses clients en Suisse et dans le monde.

Notre équipe est à votre disposition pour toutes questions ou renseignements.



CERTIFICATIONS

Sun-Groupe étant liée directement aux usines, il est évident que tous nos produits ont des certificats originaux de l'Union Européenne et sont contrôlables.

La Suisse reconnaît d'ailleurs les certificats européens, conformément à la loi.

Nos tubes LED sont autorisés par l'ESTI



DROIT D'AUTEUR


Toute copie partielle de notre catalogue (photos, textes, etc...) est strictement interdite sans autorisation écrite !

Les contrevenants seront poursuivis !

Tube LED T5 28cm SMD 51LED 4W



sgLED




Certificat CE

IP20


Les tubes Sun-Groupe sont agréés et autorisés par l'ESTI.

Référence	06-T528-4W-01
Puissance	4W
Tension de l'armature	AC230V
Tension du tube	DC12V
Facteur de Charge	0.85
Nombre de LED	51
Marque, Type	3528SMD
Rendu des Couleurs	70
Couleurs	3000K, 4000K, 6000K
Lumen	302 à 3000K, 307 à 4000K, 312 à 6000K
Angle d'Eclairage	120D
Durée de Vie	30'000h
Matériel	Aluminium
Protection	IP20
Culot	G5
Dimensions	28.8x1.6cm
Poids	0.264kg
Variable	non
Certificats	CE
Normes, Standards Testés	EN60825-1, EN60968, EN61347-1 + EN61347-2-13, EN55015 + EN61547, EN-62471
Etiquette Energie	Classe A
Protection contre les Radiations	UV, IR


Schéma



Illumination



Tube LED T5 55cm SMD 112LED 7W




Certificat CE

IP20


Les tubes Sun-Groupe sont agréés et autorisés par l'ESTI.

Référence	06-T555-7W-01
Puissance	7W
Tension de l'armature	AC230V
Tension du tube	DC12V
Facteur de Charge	0.85
Nombre de LED	112
Marque, Type	3528SMD
Rendu des Couleurs	70
Couleurs	3000K, 4000K, 6000K
Lumen	710 à 3000K, 720 à 4000K, 730 à 6000K
Angle d'Eclairage	120D
Durée de Vie	30'000h
Matériel	Aluminium
Protection	IP20
Culot	G5
Dimensions	54.9x1.6cm
Poids	0.264kg
Variable	non
Certificats	CE
Normes, Standards Testés	EN60825-1, EN60968, EN61347-1 + EN61347-2-13, EN55015 + EN61547, EN-62471
Etiquette Energie	Classe A
Protection contre les Radiations	UV, IR


Schéma



Illumination



Tube LED T5 85cm SMD 168LED 11W




Certificat CE

IP20


Les tubes Sun-Groupe sont agréés et autorisés par l'ESTI.

Référence	06-T585-11W-01
Puissance	11W
Tension de l'armature	AC230V
Tension du tube	DC12V
Facteur de Charge	0.85
Nombre de LED	168
Marque, Type	3528SMD
Rendu des Couleurs	70
Couleurs	3000K, 4000K, 6000K
Lumen	1070 à 3000K, 1085 à 4000K, 1100 à 6000K
Angle d'Eclairage	120D
Durée de Vie	30'000h
Matériel	Aluminium
Protection	IP20
Culot	G5
Dimensions	84.9x1.6cm
Poids	0.264kg
Variable	non
Certificats	CE
Normes, Standards Testés	EN60825-1, EN60968, EN61347-1 + EN61347-2-13, EN55015 + EN61547, EN-62471
Etiquette Energie	Classe A
Protection contre les Radiations	UV, IR

Schéma



Illumination



Tube LED T5 120cm SMD 216LED 14W




Certificat CE

IP20


Les tubes Sun-Groupe sont agréés et autorisés par l'ESTI.

Référence	06-T5120-14W-01
Puissance	14W
Tension de l'armature	AC230V
Tension du tube	DC12V
Facteur de Charge	0.85
Nombre de LED	216
Marque, Type	EPISTAR, 3528SMD
Rendu des Couleurs	70
Couleurs	3000K, 4000K, 6000K
Lumen	1370 à 3000K, 1380 à 4000K, 1400 à 6000K
Angle d'Eclairage	120D
Durée de Vie	30'000h
Matériel	Aluminium
Protection	IP20
Culot	G5
Dimensions	114.9x1.6cm
Poids	0.264kg
Variable	non
Certificats	CE
Normes, Standards Testés	EN60825-1, EN60968, EN61347-1 + EN61347-2-13, EN55015 + EN61547, EN-62471
Etiquette Energie	Classe A
Protection contre les Radiations	UV, IR



Schéma



Illumination



Tube LED T8 43cm SMD 108LED 7W



Certificat CE
IP20


Les tubes Sun-Groupe sont agréés et autorisés par l'ESTI.

Référence	06-T843-7W-01
Puissance	7W
Tension de l'armature	AC230V
Tension du tube	DC12V
Facteur de Charge	0.90
Nombre de LED	108
Marque, Type	3528SMD
Rendu des Couleurs	70
Couleurs	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Lumen	704 à 3000K, 714 à 4000K, 724 à 5000K, 734 à 6000K
Angle d'Eclairage	120D
Durée de Vie	30'000h
Matériel	Aluminium
Protection	IP20
Culot	G5
Dimensions	43.8x2.6cm
Poids	0.38kg
Variable	non
Certificats	CE, RoHS
Normes, Standards Testés	EN60825-1, EN60968, EN61347-1 + EN61347-2-13, EN55015 + EN61547, EN-62471
Etiquette Energie	Classe A
Protection contre les Radiations	UV, IR



Schéma



Installation



Tube LED T8 60cm SMD 144LED 9W




Certificat CE
IP20


Les tubes Sun-Groupe sont agréés et autorisés par l'ESTI.

Référence	06-T860-9W-01
Puissance	9W
Tension de l'armature	AC230V
Tension du tube	DC12V
Facteur de Charge	0.90
Nombre de LED	144
Marque, Type	3528SMD
Rendu des Couleurs	70
Couleurs	3000K, 4000K, 6000K
Lumen	628 à 3000K, 643 à 4000K, 658 à 6000K
Angle d'Eclairage	120D
Durée de Vie	30'000h
Matériel	Aluminium
Protection	IP20
Culot	G5
Dimensions	60.4x2.6cm
Poids	0.038kg
Variable	non
Certificats	CE
Normes, Standards Testés	EN60825-1, EN60968, EN61347-1 + EN61347-2-13, EN55015 + EN61547, EN-62471
Etiquette Energie	Classe A
Protection contre les Radiations	UV, IR


Schéma



Installation



Tube LED T8 90cm SMD 216LED 14W




Certificat CE
IP20


Les tubes Sun-Groupe sont agréés et autorisés par l'ESTI.

Référence	06-T890-14W-01
Puissance	14W
Tension de l'armature	AC230V
Tension du tube	DC12V
Facteur de Charge	0.90
Nombre de LED	216
Marque, Type	3528SMD
Rendu des Couleurs	70
Couleurs	3000K, 4000K, 6000K
Lumen	942 à 3000K, 957 à 4000K, 972 à 6000K
Angle d'Eclairage	120D
Durée de Vie	30'000h
Matériel	Aluminium
Protection	IP20
Culot	G5
Dimensions	90.8x2.6cm
Poids	0.55kg
Variable	non
Certificats	CE
Normes, Standards Testés	EN60825-1, EN60968, EN61347-1 + EN61347-2-13, EN55015 + EN61547, EN-62471
Etiquette Energie	Classe A
Protection contre les Radiations	UV, IR



Schéma



Installation



Tube LED T8 120cm SMD 288LED 18W




Certificat CE
IP20


Les tubes Sun-Groupe sont agréés et autorisés par l'ESTI.

Référence	06-T8120-18W-01
Puissance	18W
Tension de l'armature	AC230V
Tension du tube	DC12V
Facteur de Charge	0.9
Nombre de LED	288
Marque, Type	3528SMD
Rendu des Couleurs	70
Couleurs	3000K, 4000K, 6000K
Lumen	1270 à 3000K, 1288 à 4000K, 1306 à 6000K
Angle d'Eclairage	120D
Durée de Vie	30'000h
Matériel	Aluminium
Protection	IP20
Culot	G5
Dimensions	121.4x2.6cm
Poids	0.65kg
Variable	non
Certificats	CE
Normes, Standards Testés	EN60825-1, EN60968, EN61347-1 + EN61347-2-13, EN55015 + EN61547, EN-62471
Etiquette Energie	Classe A
Protection contre les Radiations	UV, IR



Schéma



Installation



Tube LED T8 150cm SMD 360LED 22W




Certificat CE
IP20


Les tubes Sun-Groupe sont agréés et autorisés par l'ESTI.

Référence	06-T8150-22W-01
Puissance	22W
Tension de l'armature	AC230V
Tension du tube	DC12V
Facteur de Charge	0.9
Nombre de LED	360
Marque, Type	3528SMD
Rendu des Couleurs	70
Couleurs	3000K, 4000K, 6000K
Lumen	1590 à 3000K, 1605 à 4000K, 1620 à 6000K
Angle d'Eclairage	120D
Durée de Vie	30'000h
Matériel	Aluminium
Protection	IP20
Culot	G5
Dimensions	151.4x2.6cm
Poids	0.80kg
Variable	non
Certificats	CE
Normes, Standards Testés	EN60825-1, EN60968, EN61347-1 + EN61347-2-13, EN55015 + EN61547, EN-62471
Etiquette Energie	Classe A
Protection contre les Radiations	UV, IR


Schéma



Installation



Tube LED T8 120cm SMD 288LED 17W à Détecteur




Certificat CE

IP20


Les tubes Sun-Groupe sont agréés et autorisés par l'ESTI.

Référence	39-T8120SENSOR-01
Puissance	18W
Tension de l'armature	AC230V
Tension du tube	DC12V
Facteur de Charge	0.95
Nombre de LED	288
Marque, Type	3528SMD
Rendu des Couleurs	70
Couleurs	3000K, 4000K, 6000K
Lumen	1450 à 3000K, 1635 à 4000K, 1870 à 6000K
Angle d'Eclairage	120D
Durée de Vie	30'000h
Matériel	Aluminium
Protection	IP20
Culot	G13
Dimensions	121.4x2.6cm
Poids	0.65kg
Variable	non
Certificats	CE
Normes, Standards Testés	EN
Etiquette Energie	Classe A
Protection contre les Radiations	UV, IR

Schéma



Installation



ARMATURES POUR TUBES LED

Armature pour Tube LED T8 120cm



Les tubes LED Sun-Groupe sont agréés et autorisés par l'ESTI.
Cette armature est conçue pour les tubes LED et prête à l'emploi.

Référence

06-SUPPORTT860-01

Taille

60cm



Certificat CE

IP20

ARMATURES POUR TUBES LED

Armature pour Tube LED T8 120cm



Les tubes LED Sun-Groupe sont agréés et autorisés par l'ESTI.
Cette armature est conçue pour les tubes LED et prête à l'emploi.

Référence

06-SUPPORTT8120-01

Taille

120cm



Certificat CE

IP20

ARMATURES POUR TUBES LED

Armature pour Tube LED T8 150cm



Les tubes LED Sun-Groupe sont agréés et autorisés par l'ESTI.
Cette armature est conçue pour les tubes LED et prête à l'emploi.

Référence

06-SUPPORTT8150-01

Taille

150cm





Certificat CE

IP20

Sun-Groupe Co. Ltd (Chine)

Beijing's office
Head Quarter, Puyang (Henan)
Logistic Hong Kong




Sun-Groupe Sàrl (Suisse)

Cornaux

www.sun-groupe.com/catalog

Sun-Groupe Sàrl, 2087 Cornaux, Suisse



une sélection de produits pour la Suisse